



Č. j. SVS/2013/034461-H

Nařízení Státní veterinární správy

Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen KVS SVS pro Královéhradecký kraj) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen "veterinární zákon"), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 15 odst. 1, § 54 odst. 1, odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona nařizuje **tato**

mimořádná veterinární opatření

při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy

varroázy včel

v chovech včel na katastrálních územích Královéhradeckého kraje.

Část I: ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Čl. 1

Základní ustanovení

Toto nařízení je závazné pro všechny chovatele včel ve všech katastrálních územích Královéhradeckého kraje, organizované i neorganizované v Českém svazu včelařů, o.s. (dále jen ČSV).

Čl. 2

Poučení o nákaze

Varroáza včel je nebezpečná nákaza způsobená roztočem *Varroa destructor*. Roztoč napadá včelí plod - nejčastěji trubčí, na kterém se rozmnožuje, a rovněž dospělé včely. Roztoč může být přenašečem virových, bakteriálních a plísňových onemocnění včel a včelího plodu. Nákaza se šíří nakaženými trubčí, včelami, roji a loupežením zdravých včel v nemocných včelstvech. Pokud není včelstvo léčeno účinnými prostředky, způsobuje roztoč úhyn včelstva.

Část II: OCHRANNÁ A ZDOLÁVACÍ OPATŘENÍ

Čl. 3

Ochranné pásmo

(1) Výsledky vyšetření zimní měli v roce 2013 v regionu Královéhradeckého kraje prokázaly stále trvající vysokou promořenost stanovišť včel, proto se vymezuje ochranné pásmo se stejnou nákazovou situací na všech katastrálních území Královéhradeckého kraje.

Čl. 4 Letní ošetření

(1) V rámci **letního ošetření** včel proti varroáze:

- a) KVS SVS pro Královéhradecký kraj na základě písemného požádání chovatelům včel povolí provést léčebné ošetření včelstev přípravky Gabon PF 90 mg proužky do úlu a Gabon PA 1,5 mg proužky do úlu v souladu s příbalovou informací k použití nebo s podmínkami použití přípravku pro klinické testování schválenými Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv ke klinickému testování; toto ošetření musí být provedeno neprodleně po posledním odběru medu, nejpozději do 31. července 2013.
- b) Chovatelům včel, kteří se včelstvy kočují na území Královéhradeckého kraje, se nařizuje provést po 1. červnu 2013 nejpozději do 14 dnů po každém návratu na stanoviště evidované v Ústřední evidenci zvířat ošetření těchto kočujících včelstev jedním z přípravků uvedeným v příloze č. 1 tohoto nařízení pod bodem (1), (2), (3), (6) nebo (8).
- c) Chovatelům včel se zakazuje ošetřovat včelstva před posledním vytočením medu jinými přípravky, než přípravky, jejichž účinnou látkou je kyselina mravenčí.

Čl. 5 Podzimní ošetření

(1) V rámci **podzimního ošetření** včel proti varroáze se chovatelům včel se stanovišti včelstev v ochranném pásmu nařizuje:

- a) do 30. září 2013 vložit na dna úlů vyjímatelné a čistitelné podložky tak, aby pokryly celou plochu dna úlu,
- b) v období od 10. října 2013 do 31. prosince 2013 v intervalech 14 – 21 dnů mezi jednotlivými ošetřeními zajistit buď trojí ošetření všech včelstev na stanovišti přípravkem Varidol 125 mg/ml roztok k léčebnému ošetření včel podle přílohy tohoto nařízení v souladu s příbalovou informací k jeho použití (přípravek Varidol lze nahradit přípravky MP 10 FUM pro fumigaci či M-1 AER pro použití ve formě aerosolu),
nebo
ošetření všech včelstev na stanovišti přípravkem s účinnou látkou kyselinou mravenčí nebo thymolem podle přílohy tohoto nařízení v souladu s příbalovou informací k jeho použití nebo s podmínkami použití přípravku pro klinické testování schválenými Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv ke klinickému testování. Aplikace přípravku Formidol je účinná, pokud teploty v průběhu dne dosahují alespoň 20 °C.
- c) provést důkladné ometení a očištění podložek za 5 – 7 dní po každém ošetření a jejich následné vrácení na dna úlů,
- d) provést odstranění zavíčkovaného plodu před druhým nebo třetím ošetřením podle písm. b).

(2) Chovatelům včel se stanovištích včelstev na území ochranného pásma se nařizuje:

- a) odebrat směsný vzorek zimní měli; vzorek musí být odebrán nejdříve 30 dní po posledním vložení ometených a čistých podložek na dna úlů, provedeném po posledním ošetření podle čl. 5 odstavce (1) tohoto nařízení,
- b) do 15. února 2014 odevzdat tento směsný vzorek zimní měli k vyšetření v laboratoři Státního veterinárního ústavu a to prostřednictvím ZO ČSV nebo přímo na pracoviště KVS SVS pro Královéhradecký kraj. Směsné vzorky z jednotlivých stanovišť budou doprovázené řádně vyplněnými seznamy včelařů, stanovišť a včelstev.
- c) Chovatelům včel se zakazuje přesívat odebranou měl přes síta s otvory menšími než 4 mm.

